

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567

แบบ ผ.02

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

3.2 กลยุทธ์ พัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าภายในชุมชน

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานย่อย : การขยายเขตไฟฟ้า ประปา

งาน : ก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนบ้านห้วยสายน้ำ	เพื่อมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างเพียงพอ	ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ขึ้นอยู่กับการสำรวจออกแบบและประมาณราคาการของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	-	300,000	-	-	ร้อยละ80 ความพึงพอใจของประชาชน	นักเรียนและบุคลากรมีไฟฟ้าใช้ในโรงเรียนอย่างเพียงพอ	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานโซลาร์เซลล์ ภายในโรงเรียนบ้านห้วยสายหนึ่ง	เพื่อให้ความสว่างในตอนกลางคืนและความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการ	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานโซลาร์เซลล์ จำนวน 10 จุด	-	-	-	250,000	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน	มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอและเพื่อความปลอดภัย	กองการศึกษาฯ
3	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานโซลาร์เซลล์ ภายใน อบต. สีชมพู	เพื่อให้ความสว่างในตอนกลางคืนและความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการ	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานโซลาร์เซลล์ จำนวน 5 จุด	-	-	125,000	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน	มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอและเพื่อความปลอดภัย	สำนักปลัด
รวมทั้งหมด 3 โครงการ				-	-	425,000	250,000	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์ เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชน	ปลูกป่าภายในตำบลสีชมพู	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	ชุมชนมีป่าไม้เพิ่มขึ้น	ชุมชนมีป่าไม้เพิ่มขึ้นสร้างความร่มรื่นให้กับประชาชน	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีความสมบูรณ์	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีความสมบูรณ์	สำนักปลัด
รวมทั้งหมด 2 โครงการ				220,000	220,000	210,000	210,000	210,000			

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ไทยสามารถลดความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันที่มีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 กลยุทธ์ จัดทำอุปกรณ์ เครื่องจักร และสถานที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4.2 แผนงานเศษและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ภายในชุมชน	เพื่อให้ชุมชนสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย และเชื้อโรค	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ภายในชุมชน ในพื้นที่ ตำบลสีชมพู	-	-	60,000	60,000	60,000	ร้อยละ80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ มูลฝอยและ เชื้อโรค	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการก่อสร้างบ่อจัดเก็บสิ่งปฏิกูล อบต.สีชมพู	เพื่อจัดสรรสถานที่ตั้งสิ่งปฏิกูลใหญ่ๆ และปราศจากเชื้อโรค	ก่อสร้างบ่อกำจัดเก็บสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลสีชมพู	-	-	-	-	500,000	ร้อยละ80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ผู้ประกอบการ มีสิ่งปฏิกูล อย่างถูกที่เพื่อ ความสะอาดและ ปราศจากเชื้อโรค	สำนักปลัด
3	โครงการก่อสร้างที่เก็บขยะมูลพิษ	เพื่อจัดสรรสถานที่ตั้งขยะมูลพิษให้ประชาชนได้อย่างปลอดภัย	ก่อสร้างถังขยะมูลพิษในพื้นที่ตำบลสีชมพู	-	-	-	-	150,000	ร้อยละ80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่มีที่ทิ้ง ขยะมูลพิษอย่าง ปลอดภัย	สำนักปลัด
4	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้บริการสาธารณะของอบต.สีชมพู	เพื่อซื้อที่ดินในการจัดทำกิจกรรมบริการสาธารณะให้กับประชาชน	ในพื้นที่เขตตำบลสีชมพู	-	-	-	-	2,000,000	ร้อยละ80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ตำบลสีชมพูพื้นที่ในการทำ กิจกรรมสาธารณะ เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
รวมทั้งหมด 4 โครงการ				-	-	60,000	60,000	2,710,000			

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับพทวน ครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักการสากล

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะการทำงานของบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการฝึกอบรมศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน	เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและเพิ่ม ประสิทธิภาพของการ ปฏิบัติงานได้อย่างดี	ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำ ชุมชน ประชาชนและ ผู้สังเกตการณ์ ตลอดจน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จากองค์การบริหาร ส่วนตำบลสีชมพู	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	ร้อยละ80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	เพิ่มเครือข่ายและ สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเชื่อมสัมพันธ์ ไมตรี แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการ ปฏิบัติงาน	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น	พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้สังเกตการณ์ ตลอด จนผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากองค์การบริหาร ส่วนตำบลสีชมพู	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	ร้อยละ80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	บุคลากรท้องถิ่น มีทัศนคติ วัฒนธรรม และค่านิยมในการ ปฏิบัติงาน พัฒนา ระบบบริหาร ราชการในการให้ บริการประชาชน โดยยึดหลักบริหาร กิจการบ้านเมือง ที่ดี	สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

5.1 กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ หรือประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชน	เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนแรงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ หรือประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชน	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอสี่หมื่น	15,000	15,000	30,000	30,000	30,000	ร้อยละ80 ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์ และวิธีการในการช่วยเหลือประชาชนและสืบค้นข้อมูลต่างๆได้	สำนักปลัด
4	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี อำเภอสี่หมื่น	เพื่อให้ประชาชนทุกคน เกิดสำนึกร่วมในการสร้างความจงรักภักดี สร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วม	ที่ทำการปกครองอำเภอสี่หมื่น	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ร้อยละ80 ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อบต.สีชมพู	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูตามที่กฎหมายกำหนด	จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อบต.สีชมพู	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย	สำนักปลัด
6	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อให้ประชาชนทุกคนเกิดสำนึกร่วมในการสร้างความจงรักภักดี สร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วม	ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการเฉลิมพระเกียรติ	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย	สำนักปลัด
รวมทั้งหมด 6 โครงการ				1,135,000	1,135,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000			

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

5.1 กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการชำระภาษีเคลื่อนที่	ออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี ในเขตพื้นที่ตำบลสีชมพู	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	ร้อยละ80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนได้รับ ความอำนวยความสะดวก ในการชำระภาษี ในพื้นที่	กองคลัง
2	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ หรือการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละ80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ปฏิบัติงานด้าน การจัดเก็บภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน สินมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	กองคลัง
รวมทั้งหมด 2 โครงการ				210,000	210,000	210,000	210,000	210,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567

แบบ ผ.02/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุว่า 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่าง

3.1 กลยุทธ์ พัฒนา ปรับปรุงและซ่อมแซมงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน : ก่อสร้าง

งานย่อย : การก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกผิวหน้าเส้นหมู่บ้านโคกป่ากุมภ.1 เชื่อมต่อทางแยกเส้นไปตำบลปริบูรณ์	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	ก่อสร้างถนนดินโดยถมดินสูงจากเดิมไม่ต่ำกว่า 0.50 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 685 เมตร	200,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้ถนนและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนนและสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			พร้อมลงหินคลุก ผิวหน้าหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 685 เมตร								
2	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเป็นถนนคสล. จากบ้านนายสัก ทิพย์บุญมี ถึงทางหลวง ชนบท หมู่ที่ 1	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	500,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นถนนลาดยาง แอสฟัลติก เส้นหน้า บ้านนายบรรจง เพ็ญงษ์ชา หมู่ที่ 1	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 144 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่จราจรไม่น้อย กว่า 720 ตารางเมตร	-	256,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนหินคลุกคู่ พื้นที่การเกษตร จาก นาบางยางเย็น แสนแป ถึงนายบุญทัน จำปาหลู หมู่ที่ 1	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	โดยการลงหินคลุก เสริมผิวจราจรพร้อม ปรับเกลียเรียบ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 937 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า 374.8 ลูกบาศก์เมตร	-	201,800	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเป็นถนนคสล. จากบ้านนาบุญเสียง จันทร์เพ็ง ถึงไร่นาวัลลภ อุทุมมยานนท์ หมู่ที่ 1	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 186 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 744 ตาราง เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเป็นถนนคสล. ไร่นาบุญนิ โพธิ์ชัย ถึง ไร่นาบุญนิอม พะเสียง หมู่ที่ 1	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 168 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 672 ตาราง เมตร	-	-	500,000	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านจากบ้านนายเอกพงษ์เพ็งวงษ์ฯ ถึงลำห้วยสายหนึ่ง หมู่ที่ 1	เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชนเวลาฝนตกแล้วน้ำท่วมขัง เพื่อระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดกว้าง 0.30 เมตรยาว 107 เมตรความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	-	300,000	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ระบายน้ำออกจากครัวเรือนและชุมชนได้อย่างรวดเร็ว	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างสถานศส.อเนกประสงค์บริเวณที่สาธารณะวัดเก่าหมู่ที่ 1	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และให้ชุมชนมีสถานคอนกรีตให้กับประชาชนทำกิจกรรมสาธารณะร่วมกัน	พื้นที่ กว้าง 35 เมตร ยาว 83 เมตร หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ผิวคสล. ไม่น้อยกว่า 2,905 ตารางเมตร	-	-	-	485,000	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีสถาน ศส. ที่ไว้ใช้ตากข้าวและทำกิจกรรมสาธารณะร่วมกัน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเป็นถนน คสล. จากบ้านนางรัตนพร สุนบุตตา ไปถึงบ้าน นายหนูเกณ จันทาสี หมู่ที่ 1	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15 เมตร สีที่ผิวจราจรคสล.ไม่ น้อยกว่า 1,500 ตาราง เมตร	-	-	-	-	806,000	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำพร้อมฝาบิ คสล. จากบ้านนายสิน มูลศรีสุข ถึงลำน้ำพอง ทั้งสองฝั่งถนน หมู่ที่ 2	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาบิคสล. ระยะทาง 350 เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น รางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน แบบเลขที่ ทล-5-301 ชนิด ข-30 คสล.มอก.	700,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนได้ ระบายน้ำออก จากครัวเรือน และชุมชนได้ อย่างรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	โครงการปรับปรุงคลอง คูคตินเป็นรางน้ำพร้อม ฝายปิด คสล. จากคลอง ส่งน้ำไปสู่ท่อลอดถนนไป หน้าของนางสาวราย จงกลาง หมู่ที่ 2	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งภายในหมู่บ้าน	สร้างรางน้ำพร้อมฝายปิด คสล. จากคลองส่งน้ำไป สู่ท่อลอดถนนไปหน้า ของนางสาวราย จงกลาง ระยะทาง 23 เมตร แบบมาตรฐานเลขที่ 5-301 ชนิด ถ-30	50,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน จากครัวเรือน และชุมชนได้ อย่างรวดเร็ว	ประชาชนได้ ระบายน้ำออก จากครัวเรือน และชุมชนได้ อย่างรวดเร็ว	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเส้นหน้าบ้าน นายวิชัย นาลิ่ง ถึง หน้าบ้านนางประมาณ สมภูเวียง หมู่ที่ 2	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า 80 ลูกบาศก์เมตร	16,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกเส้นแบ่งคล้า หมู่ที่ 2	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวก ในการสัญจรไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 360 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 144 ลูกบาศก์เมตร	111,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
14	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน คสล.เส้นหน้าบ้านนายสุธีพิทยสุข ถึงลำน้ำพอง หมู่ที่ 2	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวก ในการสัญจรไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 186 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคสล. ไม่น้อยกว่า 744 ตาราง เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร จากบ่อขยะบ้านวังมนถึงนายนายมะพร้าวเวียง หมู่ที่ 2	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวก ในการสัญจรไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	ลงหินคลุกเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลียเรียบช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 656 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 262.40 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	148,000	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน และสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
16	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก สู่พื้นที่การเกษตรช่วงประปาหมู่บ้านโนนสวรรค์ถึงแยกถนนโคกสูง-โนนสวรรค์ หมู่ที่ 3	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวก ในการสัญจรไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมปรับเกลียเรียบ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2000 เมตร หน้า 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร	271,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน และสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกคู่พื้นที่การเกษตรพร้อมวางท่อระบายน้ำจากแยกนางาบกองแพง ไกรไสดา ถึงแยกถนนนายม- โคกสูง จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 3	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวก ในการสัญจรไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมปรับเกลียเรียบ กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 750 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 262.5 ลูกบาศก์เมตร	89,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน และสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายบุญทันพิมลาถึงแยก บ้านนางแสงจันทร์ ทพผา หมู่ที่ 3	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวก ในการสัญจรไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 2 เมตร ระยะทาง 35 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรคสล. ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร	-	45,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน และสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ทาง จาก บ้านนายภมล ผู้ย่อย ถึงถนน จอมบึง-โนนทอง หลาง หมู่ที่ 3	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 186 เมตร หนา 0.15 เมตร สีพื้นผิวจราจรคสล.ไม่ น้อยกว่า 744 ตาราง เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างลาน คสล. อนุสาวรีย์ หน้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และให้ชุมชนมีลาน กิจกรรมให้กับ ประชาชนทำ กิจกรรมสาธารณะ ร่วมกัน	ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.10 เมตร สีพื้นผิวจราจรคสล. ไม่น้อยกว่า 800 ตาราง เมตร	-	-	-	563,000	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน ที่ใช้ตากข้าว และทำกิจกรรม สาธารณะรวม กัน	ประชาชน มีลาน คสล. ใช้ตากข้าว และทำกิจกรรม สาธารณะรวม กัน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คลส.จากศูนย์สถิติการตลาดถึงบ้านนายนิมิต คำใส หมู่ที่ 4	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวก ในการสัญจรไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร คลส. ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร	280,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน และสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
22	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ข้ามลำห้วยบริเวณนายประยูรสิงห์ฝ่าย หมู่ที่ 4	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกได้โดยดีในช่วงฤดูฝน	ท่อลอดเหลี่ยม คลส. จำนวน 2 ช่องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3x1.8 เมตร ยาว 8 เมตร	444,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน	ต้นข้าวในทุ่งนาของประชาชนน้ำไม่ท่วมขังและระบายน้ำออกได้ดีในช่วงฤดูฝน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	โครงการปรับปรุงพื้นที่ จราจรในชุมชนจาก ถนนคสล.เป็นถนนลาด ยางแอสฟัลติก จาก บ้านนางบัวเรียน นันทิถย ถึงบ้าน นายภิรมย์ คำบุญเกิด หมู่ที่ 4	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	-	471,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนายนายฉลอง สีหา ไปถึงนาของ นายวงเดือน ศรีสง่า หมู่ที่ 4	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 186 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 744 ตาราง เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ พร้อมฝาปิดทั้งสองฝั่ง จากบ้านนายคำสาร เข้มทอง ถึงบ้านสุนทร ผ่องแผ้ว หมู่ที่ 4	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	300,000	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ระบายน้ำออกจากครัวเรือนและชุมชนได้อย่างรวดเร็ว	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ พร้อมฝาปิดทั้งสองฝั่ง จากบ้านนางบุญแปลง มะโรงฤทธิ์ ถึงหน้าบ้านนายผลอง สีทา หมู่ที่ 4	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 265 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ส่วนท้องถิ่น	-	-	300,000	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ระบายน้ำออกจากครัวเรือนและชุมชนได้อย่างรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	โครงการปรับปรุงพื้นที่ จราจรภายในชุมชน จากถนนคสล.เป็นถนน ลาดยางแอสฟัลติก จากบ้านนางบุญเย็น พลเสนา ถึงบ้านนาง ประยูร วงศ์ หมู่ที่ 4	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร	-	-	-	300,000	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำพร้อมฝาบิ 2 ฟังจากบ้านนาย สุนทร ผ่องแผ้ว ถึงบ้าน นายประคอง แสนทวี หมู่ที่ 4	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งภายในหมู่บ้าน	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ พร้อมฝาบิ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 0.50 เซนติเมตร ตามแบบมาตรฐาน สำหรับองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	-	-	300,000	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนได้ ระบายน้ำออก จากครัวเรือน และชุมชนได้ อย่างรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	โครงการก่อสร้างลาน คสล.อนุสาวรีย์ พร้อมเครื่องออกกำลังกายบริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 4	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และให้ชุมชนมีลาน คอนกรีตให้กับ ประชาชนทำ กิจกรรมสาธารณะ ร่วมกัน	ขนาดกว้าง 48 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,216 ตารางเมตร	-	-	-	-	665,000	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน ที่ออกกำลังกาย และทำกิจกรรม สาธารณะร่วม กัน	ประชาชน มีลาน คสล. ที่ออกกำลังกาย และทำกิจกรรม สาธารณะร่วม กัน	กองช่าง
30	โครงการปรับปรุงผิว จราจรในชุมชนจากถนน คสล.เป็นถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกจากบ้านนาย สังเวียนโตนสุข ถึงบ้าน นางบุญเย็น แสนทวิ หมู่ที่ 4	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	-	-	-	-	300,000	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
31	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกเป็นถนน คสล. สู้พื้นที่การเกษตร จากบ้านนางปิยา ไทยอ่อน ถึงนางสาวสุบรร พงษ์พิศาล หมู่ที่ 5	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวก ในการสัญจรไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. กว้าง 4.5 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคสล. ไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร	441,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
32	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตรจากบ้านนายสนั่น บริจันท์ ถึงนายบุญ พาเหลียม หมู่ที่ 5	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวก ในการสัญจรไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก โดยการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อม ปรับเกลียเรียบ กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 1,040 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 312 ลูกบาศก์เมตร	122,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเป็นถนน คสล. จากบ้านนายสนั่น บริจันทร ถึงบ้าน นางพิบพา หมู่ทั้งหมด หมู่ที่ 5	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร สีพื้นทึบจราจรคสล. ไม่ น้อยกว่า 800 ตาราง เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
34	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนคสล.เป็นถนน ลาดยางแอสฟัลติก จากเส้นทางหลวงแผ่นดิน 228 ถึงบ้านนายอุทร คลองแคล้ว หมู่ที่ 5	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 140 เมตร หนา 0.04 เมตร สีพื้นทึบจราจรไม่น้อย กว่า 700 ตารางเมตร	-	-	280,000	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคลส.เป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกจากเส้นทางหลวงแผ่นดิน 228ถึงบ้านวิเชียร กุดกรัง หมู่ที่ 5	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวก ในการสัญจรไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 110 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร	-	-	-	230,000	-			
36	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน คสล. ส่วนที่การเกษตร จาก นานางสุพรรณ แวงพิศาล ถึงนางาชื่นใจ สระสอง หมู่ที่ 5	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวก ในการสัญจรไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 4.5 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร	-	-	320,000	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิดคสล.จากบ้านนายเหลียงลาวดูเป่ ถึงบ้านนายวิเชียร กุดกรัง หมู่ที่ 5	เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	ปรับปรุงร่องระบายน้ำกว้าง 0.50 เมตรยาว 388 เมตรความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	-	300,000	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ระบายน้ำออกจากครัวเรือนและชุมชนได้อย่างรวดเร็ว	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิดคสล. จากบ้านนายเกษม ภูมิเยี่ยม ถึงบ้านนางบุญเกิด จันทะหมู่ที่ 5	เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	ปรับปรุงร่องระบายน้ำให้มีความคงทนมีประสิทธิภาพในการใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นยาว 274 เมตรกว้าง 0.50 เมตรลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	-	-	300,000	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ระบายน้ำออกจากครัวเรือนและชุมชนได้อย่างรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสุพรรณบุรี ที่การเกษตรจากนานาย สังกัด สางาม ไปถึงนา นายเหวียน แนวสวัสดิ์ หมู่ที่ 6	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	ลงหินคลุกเสริมผิวจราจร พร้อมปรับปรุงเกยเรียบ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า 520 ลูกบาศก์เมตร	143,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
40	โครงการปรับปรุงถนน ดินเป็นถนน คสล. จาก สามแยกหลังวัดโพธิ์ ไปถึงลำน้ำพอง หมู่ที่ 6	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 155 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคสล. ไม่น้อยกว่า 620 ตาราง เมตร	-	443,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นถนนลาดยาง แอสฟัลติก จากบ้าน นางคำซุ มุณีชัย ไปถึง ถนนสายชุมแพ-ศรีบุญ เรือง (ศาลาประชาคม) หมู่ที่ 6	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 3.5 เมตร ระยะทาง 135 เมตร หนา 0.04 เมตร สี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่น้อย กว่า 472.5 ตารางเมตร	-	-	367,000	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
42	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นถนนลาดยาง แอสฟัลติก จากบ้าน นางบุษกร ดีสาทร ไป ถึงบ้านนายสุรียัน สี่เหลือนอก หมู่ที่ 6	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวกในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 122 เมตร หนา 0.04 เมตร สี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่น้อย กว่า 366 ตารางเมตร	-	-	300,000	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
43	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นถนนลาดยาง แอสฟัลติก จากสาม แยกหลังวัดโพธิ์ไปถึงเมรุ วัดป่าเทพนิมิตร หมู่ที่ 6	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 728 เมตร หนา 0.04 เมตร สี่เหลี่ยมที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 2,912 ตารางเมตร	-	-	-	937,000	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
44	โครงการปรับปรุงผิวถนน จราจรหินคลุก พร้อมท่อ ระบายน้ำเสีย จากบ้าน นางบุบผา ยืนโธสง ไปถึง สามแยกทางเข้าบ้าน นายเส็ง ยั่งยืน หมู่ที่ 6	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	ขนาดท่อ 0.30x1 เมตร ยาว 10 เมตร ท่อลอดข้ามถนน ยาว 8 เมตร ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 50 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์ เมตร	-	-	-	-	100,000	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
45	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนลาดยาง แอสฟัลติก จากถนน สายชุมแพ-ศรีบุญเรือง ถึงบ้านนายสมพร วรรณไกร หมู่ที่ 6	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 550 เมตร หนา 0.04 เมตร สี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่น้อย กว่า 2,750 ตารางเมตร	-	-	-	-	894,000	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนได้ ระบายน้ำออก จากครัวเรือน และชุมชนได้ อย่างรวดเร็ว	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.จากบ้านพยุญเลิศ คำพิลา ถึงบ้าน นายสนอง แต่งกรรม หมู่ที่ 7	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คสล. ระยะ ทางรวมทั้งสิ้น 79 เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน ทำสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น วางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน แบบเลขที่ ทล-5-301 ชนิด ข-30 กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	210,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนได้ ระบายน้ำออก จากครัวเรือน และชุมชนได้ อย่างรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
47	โครงการปรับปรุงถนน คลส.เป็นถนนแอสฟัลท์ ดิกคองกรีต จากบ้าน นายบัวลัย สิงขิตถึงบ้าน นายเม้ง แก้วกระจำง หมู่ที่ 7	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 120 เมตร หน้า 0.04 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร คลส. ไม่น้อยกว่า 480 ตาราง เมตร	297,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการสัญจร และการสัญจรไปมา	กองช่าง
48	โครงการวางท่อระบาย น้ำภายในหมู่บ้านพร้อม บ่อพัก จากบ้านนายสัน ศรีทอง ถึงท้ายสายหมูที่ 7	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ชิงภายในหมู่บ้าน	วางท่อระบายน้ำพร้อม ฝาปิด ท่อระบายน้ำขนาด 1.00x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คลส. ขนาด 0.80 เมตร ระยะทาง 200 เมตร	-	479,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนได้ ระบายน้ำออก จากครัวเรือน และชุมชนได้ อย่างรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
49	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก เป็นถนนคสล. จากบ้านนาयरูดี จินดาเข้า ถึงบ้านนาย ถวิล ฝ้ายปาย หมู่ที่ 7	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร สี่เหลี่ยมจัตุรัส คสล. ไม่น้อยกว่า 800 ตาราง เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
50	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกจากบ้าน นายสนธิ พันโทฤทธิ์ ถึง บ้านนายบัวพิศ พันโทฤทธิ์ หมู่ที่ 7	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.04 เมตร สี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่น้อย กว่า 800 ตารางเมตร	-	-	-	-	500,000	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
51	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายสุรัน โคตรขันติ ถึงบ้านนายประกอบ มีเนทอง หมู่ที่ 7	เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	วางท่อระบายน้ำพร้อมตามแบบมาตรฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะทาง 100 เมตร กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	-	300,000	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ระบายน้ำออกจากครัวเรือน และชุมชนได้อย่างรวดเร็ว	กองช่าง
52	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคสล. จากบ้านนายชัยฤทธิ์ เอี่ยมบุญ ถึงบ้านพิจิตร เอี่ยมบุญ หมู่ที่ 7	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวก ในการสัญจรไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 3.5 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร	-	-	-	200,000	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน และสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
53	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นถนนลาดยาง แอสฟัลติก จากบ้าน นายสัน ศรีทอง ถึงลำ ห้วยสายหนึ่ง หมู่ที่ 7	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา ของประชาชนและ ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 170 เมตร หนา 0.4 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 680 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.5 เมตร ระยะทาง 35 เมตร หนา 0.4 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 122.5 ตารางเมตร	-	-	-	-	320,000	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
54	โครงการซ่อมสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลติกติกคอน กรีต จากสี่แยกโรงโม่หิน ถึงป้อมยาม หมู่ที่ 8	เพื่อทำให้ถนนเดิม ดีขึ้นเพื่อความสะดวก ในการสัญจรไปมา ของประชาชนและ ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 140 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 840 ตารางเมตร	500,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
55	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเป็นถนน คสล. จากบ้านนายอาทิตย์ โพธิ์ทอง ถึงวัดป่าวิเวก วนาราม หมู่ที่ 8	เพื่อให้ถนนเดิม ดีขึ้นเพื่อความสะดวก ในการสัญจรไปมา ของประชาชนและ ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 187 เมตร หนา 0.15 เมตร สีพื้นผิวจราจรคสล.ไม่ น้อยกว่า 748 ตาราง เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
56	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเป็นถนน คสล. จากบ้านนางพรรณี สมทอง ถึงบ้านนางภักดิ์ เสมอใจ หมู่ที่ 8	เพื่อให้ถนนเดิม ดีขึ้นเพื่อความสะดวก ในการสัญจรไปมา ของประชาชนและ ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หนา 0.15 เมตร สีพื้นผิวจราจรคสล.ไม่ น้อยกว่า 1,250 ตาราง เมตร	-	-	850,000	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
57	โครงการซ่อมสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสี่แยกโรงโม่หิน ถึงป้อมยาม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8	เพื่อทำให้ถนนเดิม ดีขึ้นเพื่อความสะดวก ในการสัญจรไปมา ของประชาชนและ ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 1,200 ตารางเมตร	-	-	878,000	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก จากสามแยกโนนไผ่งาม ถึงสี่แยกโรงโม่หิน หมู่ที่ 8	เพื่อทำให้ถนนเดิม ดีขึ้นเพื่อความสะดวก ในการสัญจรไปมา ของประชาชนและ ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 144 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 864 ตารางเมตร	-	-	-	500,000	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
59	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร จากบ้านถนนลาดยางบ้าน หนองตาเก้ - ฝายน้ำเที่ยง ถึงนาขมิ้นวิสุทธิ ฝายพา หมู่ที่ 8	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา ของประชาชนและ ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	ลงหินคลุกเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลียบริบ กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า 600 ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	250,000	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
60	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร จากบ้านนายถวิล สู่เขยสงค์ ถึงลำน้ำพอง หมู่ที่ 8	เพื่อปรับปรุงถนน เดิมให้ดีขึ้นเพื่อ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา ของประชาชนและ ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	ลงหินคลุกเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลียบริบ กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า 60 ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	-	200,000	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
61	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.เป็นถนนลาดยางแอสฟัลติก จากบ้านนาหวาด อนุเสารถึงบ้านนายอภิสิทธิ์ ฝ่าย่าน หมู่ที่ 9	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร	-	498,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้ถนนและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนนและสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
62	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนางสำเภาวรรณพันธ์ ถึงบ้านนายสุนทร พลดงนอก หมู่ที่ 9	เพื่อทำให้ถนนเดิมดีขึ้นเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคสล. ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้ถนนและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนนและสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
63	โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนายสุทธิชัย อันไส - ถึงบ้านนายสมศรี ฝ่าย่าน หมู่ที่ 9	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขยายผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคสล.	308,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้ถนนและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนนและสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
64	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร จากนานาทองพิศ ชาทองยศ ถึงเมรุ หมู่ที่ 9	เพื่อปรับปรุงถนนเดิม ให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวกในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 838 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า 251.4 ลูกบาศก์ เมตร	-	-	102,000	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
65	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร จากบ้านนายสมเพชร นวลนอก ถึงนายนาย ทองพูน แสงศรีเรือง หมู่ที่ 9	เพื่อปรับปรุงถนนเดิม ให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวกในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 3.5 เมตร ระยะทาง 1,335 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า 467.25 ลูกบาศก์ เมตร	-	-	181,000	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
66	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสู่พื้นที่ 10 กิโลเมตรรอบบึงบัวโครงการ	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกโดยการลงหินคลุกเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 872 ลูกบาศก์เมตร	330,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้ถนน และสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน และสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
67	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตรจากนาย ชื่นทอง พรหมดีไปทางนาย บุญช่วย ภูชนะศรี หมู่ที่ 10	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกโดยการลงหินคลุกเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 640 ลูกบาศก์เมตร	212,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้ถนน และสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน และสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
68	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเป็นถนนคสล. จากวัดสามัคยาราม ถึงบ้านนายประเสริฐ แพ่งพิศาล หมู่ที่ 10	เพื่อปรับปรุงถนนเดิม ให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวกในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 4 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคสล. ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
69	โครงการปรับปรุงคลอง ส่งน้ำด้วยคอนกรีต จากนายบุญกอง ชาโสธร ถึงนายนายสุบิน กำไรเพชร หมู่ที่ 10	เพื่อปรับปรุงคลองส่ง น้ำด้วยคอนกรีต ให้ เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิ ภาพในการใช้งาน	วางท่อจำนวน 13 จุด จุดละ 2 ท่อน พร้อม ฝาปิด ขนาดท่อ 30*100 เมตร ความยาวประมาณ 890 เมตร	-	-	800,000	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน ที่มีประสิทธิภาพ	ประชาชนมี คลองส่งน้ำด้วย คอนกรีตอย่าง มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
70	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต จากถนน 228 ถึงบ้านนางเสถียร หลักคำภา หมู่ที่ 10	เพื่อปรับปรุงถนนเดิม ให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวกในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 500 ตาราง เมตร	-	-	200,000	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนได้ ระบายน้ำออก จากครัวเรือน และชุมชนได้ อย่างรวดเร็ว	กองช่าง
71	โครงการวางท่อระบาย น้ำบึงกู่โปรด หมู่ที่ 10	เพื่อให้การระบายน้ำ ในบึงได้ดี และลดการ เกิดน้ำท่วมในไร่นา ของประชาชน	ท่อขนาด 100x100 เซนติเมตร ระยะทางยาว 10 เมตร	44,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	น้ำไม่ท่วมนา ข้าวของพี่น้อง ประชาชนและ ระบายน้ำออก ได้รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
72	โครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยสายหนึ่งบริเวณนายประเสริฐแพ่งพิศาล หมู่ที่ 10	เพื่อให้การระบายน้ำในบึงได้ดี และลดการเกิดน้ำท่วมในไร่นาของประชาชน	ท่อขนาด 100x100 เซนติเมตร ระยะทาง 10 เมตร โดยการวางท่อคู่	-	-	-	-	150,000	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชนและระบายน้ำออกได้รวดเร็ว	น้ำไม่ท่วมนาข้าวของพี่น้องประชาชนและระบายน้ำออกได้รวดเร็ว	กองช่าง
73	โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนหินคลุกคู่พื้นที่การเกษตร จากถนน 228ไปถึงนา นางพิสมัย เพนเนอร์ หมู่ที่ 11	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 850 เมตร หน้า 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 255 ลูกบาศก์เมตร	209,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนนและสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
74	โครงการวางท่อระบาย น้ำภายในหมู่บ้านพร้อม บ่อพักคสล. จากบ้านนาง พิมพ์า โคตรจันทา ถึงบ้าน นางณอมจิตร ทอนอไม้ หมู่ที่ 11	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้าน	วางท่อระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง 133 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.85 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.	-	302,300	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนได้ ระบายน้ำออก จากครัวเรือน และชุมชนได้ อย่างรวดเร็ว	กองช่าง
75	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกจากถนน 228 ถึงบ้าน นายเลา พูนผล หมู่ที่ 11	เพื่อปรับปรุงถนนเดิม ให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวกในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 167 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 835 ตารางเมตร	-	497,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
76	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเป็นถนนเป็น ถนนคสล.จากบ้าน นายสมหมาย เพ็งวงษ์ชา ถึงนางนินภรณ์ หมู่ที่ 11	เพื่อปรับปรุงถนนเดิม ให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวกในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 543 เมตร หนา 0.15 เมตร สี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่น้อย กว่า 1,629 ตารางเมตร	-	-	738,000	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
77	โครงการวางท่อระบาย น้ำภายในชุมชนจาก บ้านนายชมภู เพ็งวงษ์ชา ถึงนางนงลำดวง ศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 11	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งภายในหมู่บ้าน	ท่อระบายน้ำคสล. พร้อมฝาปิด ท่อคสล. ขนาด 0.30x1.00 ยาว 111 เมตร บ่อพักคสล.ขนาด 0.80 เมตร	-	-	365,000	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนได้ ระบายน้ำออก จากครัวเรือน และชุมชนได้ อย่างรวดเร็ว	กองช่าง
78	โครงการวางท่อระบาย น้ำภายในชุมชนจากศาลา ประชาคมลงสู่ทุ่งนาของ นายโกเมน สิงห์ฝ่าย หมู่ที่ 11	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งภายในหมู่บ้าน	ท่อระบายน้ำคสล. พร้อมฝาปิด ท่อระบายน้ำคสล.ขนาด 0.80x1.00 เมตร ยาว 51 เมตร	-	-	-	158,000	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนได้ ระบายน้ำออก จากครัวเรือน และชุมชนได้ อย่างรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
79	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำจากบ้านนางวิราภรณ์ สิงสารถึงบ้านนางทองสี ประโยต์ หมู่ที่ 11	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกว้าง 3 เมตรยาว 150 เมตร	-	-	-	-	100,000	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชนจากครัวเรือนและชุมชนได้อย่างรวดเร็ว	ประชาชนได้ระบายน้ำออกจากครัวเรือนและชุมชนได้อย่างรวดเร็ว	กองช่าง
80	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 จากสามแยกถนนเส้นโนนทองหลาง โคกปากงูเชื่อมเขตตำบลบริบูรณ์	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน	ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกโดยการลงหินคลุกเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลียเรียบกว้าง 4 เมตรระยะทาง 2,590 เมตรหนา 0.10 เมตรหรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,036 ลูกบาศก์เมตร	390,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนนและสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
81	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก จากบ้านนายสถิตย์ ดวงคำ ถึงนางนางบัวไหล บัวผาย หมู่ที่ 12	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	ช่วงที่ 1 โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 280 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 โดยการลงหินคลุกขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 210 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมวางท่อกลมคอนกรีต	157,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้ถนน และสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน และสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
82	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกจาก นานางทองล้านถึงนาวงส่วง พลไร่สง หมู่ที่ 12	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกโดยการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมปรับเกลียเรียบขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 904 ลูกบาศก์เมตร	227,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน และสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
83	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิดจากบ้านนางวันทาพินนอก ถึงบ้านนายขุนทอง ดวงคำ หมู่ที่ 12	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 205 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	498,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้ระบายน้ำออกจากครัวเรือน และชุมชนได้ อย่างรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
84	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเป็นถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสิน อุปราช ถึงหน้าวัดป่า สันติสุข หมู่ที่ 12	เพื่อปรับปรุงถนนเดิม ให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวกในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 187 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคสล. ไม่น้อยกว่า 748 ตาราง เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
85	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกจากไรนา ทองล้วน ถึงนางอัมพร หมู่ที่ 12	เพื่อปรับปรุงถนนเดิม ให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวกในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	ลงหินคลุกเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ กว้าง 3.5 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า 420 ลูกบาศก์เมตร	-	-	155,000	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
86	โครงการปรับปรุงถนน ดินเป็นถนนหินคลุก จากไร่นายบัวพิศ ถึงถนนสายหนองตาไก่ ผ่านสี่แยก หมู่ที่ 12	เพื่อปรับปรุงถนนเดิม ให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	ปรับปรุงผิวจราจรถนน หินคลุกโดยการลงหิน คลุกเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลียเรียบ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า 200 ลูกบาศก์เมตร	-	-	70,000	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
87	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนหินคลุกสู่พื้นที่ การเกษตรจากถนน หน้าป่าช้าไปนา พ่อสนอง เขียวไกร หมู่ที่ 13	เพื่อปรับปรุงถนนเดิม ให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวก ในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	ปรับปรุงผิวจราจรหิน คลุกโดยการลงหินคลุก เสริมผิวจราจร พร้อม ปรับเกลียเรียบ กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 1,519 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า 455.70 ลูกบาศก์ เมตร	180,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
88	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คลส. เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกจากศาลาประชาคมหมู่บ้านถึงสี่แยกบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 119 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 595 ตารางเมตร	248,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้ถนนและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนนและสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
89	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คลส. เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกจากบ้านนายสำลีแย้มศรี ถึงบ้านนายเสียวสวาท ต.บุญมี หมู่ที่ 13	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 85 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 425 ตารางเมตร	203,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้ถนนและสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนนและสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
90	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกจากบ้านนางอิศราภรณ์ ชุมพิเศษถึงสามแยกบ้านนายโฮมค้อลำ หมู่ที่ 13	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 204 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร	383,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
91	โครงการปรับปรุงทางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝาปิดจากบ้านนายสำลี แยมศรี ถึงบ้านนายเสียวสวาส ต.บุญมี หมู่ที่ 13	เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	ท่อขนาด 40x100 เซนต์ิเมตร ยาวด้านละ 85 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 เมตร	-	170,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนได้ ระบายน้ำออก จากครัวเรือน และชุมชนได้ อย่างรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
92	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเป็นถนนคสล. ไปทางวัดป่าสามัคคีธรรม บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 13	เพื่อปรับปรุงถนนเดิม ให้ดีขึ้นเพื่อความ สะดวกในการสัญจร ไปมาของประชาชน และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 186 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคสล. ไม่น้อยกว่า 744 ตาราง เมตร	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการใช้ถนน และสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
รวมทั้งรวม 92 โครงการ				7,065,000	9,361,100	7,006,000	4,671,000	3,670,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567

แบบ ผ.02/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

3.2 กลยุทธ์ พัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าภายในชุมชน

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน : ก่อสร้าง

งานย่อย : การขยายเขตไฟฟ้า ประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โครงการขยายเขต ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จำนวน 5 จุด 1.บ้านนางราตรี ผิวอ่อน 2.บ้านนางมะไล ไยบัว	1.เพื่อให้ถนนมีไฟฟ้า แสงสว่างเพียงพอ 2.เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับ ประชาชนในการเดิน ทางเวลากลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในชุมชนด้วยระบบ พลังงานโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์	125,000	-	-	-	-	ประชาชนได้รับ ไฟฟ้าส่องสว่าง ในชุมชนอย่าง เพียงพอและ ป้องกันการเกิด ปัญหาอาชญา กรรม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	3.บ้านนายพล บุตสา 4.บ้านนางสมเล็ก อบหอม 5.โค้งหน้าศาลปู่ตา										
2	โครงการขยายเขต ประปา จากหน้าบ้าน นางสายรุ้ง เพชรนาดี ถึงบ้านนายสุพจน์ แสนเศษ หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอทุก ครัวเรือน	ขยายเขตประปาในหมู่ ให้ครอบคลุมต่อความ ต้องการของประชาชน	57,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างเพียงพอ ทุกครัวเรือน	กองช่าง
3	โครงการซ่อมแซม ระบบน้ำประปาและ ท่อประปา หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอทุก ครัวเรือน	ซ่อมแซมระบบน้ำประปา ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก ยิ่งขึ้น	-	113,800	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างเพียงพอ ทุกครัวเรือน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโดยใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ภายในหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 2	เพื่อขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าโดยใช้พลังงานส่องสว่าง โซลาร์เซลล์ภายในหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 17 จุด ประกอบด้วย 1.บ้านนางสมหมาย เรียงสกล 2.บ้านนางนิธิดา ผีตสูงเนิน 3.บ้านนางสมจิตร ภูชนะศรี 4.บ้านนางจันทร์เพ็ญ ภูศรีลา 5.บ้านนายประดิษฐ์ อำนาจบุตดี 6.บ้านนายจร สิ้นใจ 7.บ้านนายสายใจ เป่งหนองแสง	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนด้วยระบบพลังงานโซลาร์เซลล์พร้อมอุปกรณ์	-	-	425,000	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนได้รับไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนอย่างเพียงพอและการเกิดปัญหาอาชญากรรม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
		8.บ้านนางถวิล แสนแสนะ 9.บ้านนายสุธี ทิพย์สุข 10.บ้านน.ส.วิภารัตน์ แสนนา 11.บ้านนางดาวเรือง เทศพันธ์ 12.บ้านนางวิจิตร สมใจ 13.บ้านนางสายรุ้ง เพชรนาดี 14.บ้านนางเทวา รัตนสมบูรณ์ 15.บ้านนายสมหมาย ภูศรีลา									

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	โครงการขยายเขต ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ด้วยระบบพลังงาน โซลาร์เซลล์ ภายใน ชุมชนจำนวน 10 จุด หมู่ที่ 3	1.เพื่อให้ถนนมีไฟฟ้า แสงสว่างเพียงพอ 2.เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้กับ ประชาชนในการเดิน ทางเวลากลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในชุมชนด้วยระบบ พลังงานโซลาร์เซลล์ จำนวน 10 จุด	250,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนได้รับ ไฟฟ้าส่องสว่าง ในชุมชนอย่าง เพียงพอและ ป้องกันการเกิด ปัญหาอาชญา กรรม	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านจาก ระบบไฟฟ้าเป็นระบบ โซลาร์เซลล์พร้อม อุปกรณ์ หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอทุก ครัวเรือน	ปรับปรุงระบบประปา แบบเดิมให้เป็นระบบ ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พร้อม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ที่มีประสิทธิภาพ	-	228,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างเพียงพอ ทุกครัวเรือน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลลัพธ์ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานโซลาร์เซลล์ ภายในชุมชน หมู่ที่ 4	เพื่อขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานโซลาร์เซลล์ จำนวน 16 จุด 1.ชอยบ้านนางราตรี จันดาเวียง 2.ชอยบ้านนายสังเวียน โตนสุ 3.บ้านนางอ่อนสี นันสัตรู 4.บ้านนางศุภวรรณ ภาพิรมย์ 5.บ้านนายเซย ชินคำ 6.บ้านนายสุนตัน ภูเลียดลม 7.บ้านนายสมโกชน์ ทองยัง 8.ศาลาอเนกประสงค์ 9.บ้านนายไพรวัลย์ นามสง่า 10.บ้านนางหนูรัก สุดตา	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานโซลาร์เซลล์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 หลอด จำนวน 2 หลอด จำนวน 1 หลอด จำนวน 1 หลอด จำนวน 1 หลอด จำนวน 1 หลอด จำนวน 1 หลอด จำนวน 1 หลอด จำนวน 1 หลอด	-	-	450,000	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนได้รับไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนอย่าง อย่างเพียงพอและ ป้องกันการเกิด ปัญหาอาชญา กรรม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
		11.บ้านนายนิมิตร คำไสย 12.บ้านนางกาญจนา แสนอ 13.บ้านนายบุญคุ้ม เพ็งวงษ์ชา 14.บ้านนางสุพัตรา คำกรถาษา 15.บ้านนายประหยัด ทาสีภักดี 16.ศาลปู่หลิ่ง รพสต. สีชมพู	จำนวน 1 หลอด จำนวน 1 หลอด จำนวน 1 หลอด จำนวน 1 หลอด จำนวน 1 หลอด จำนวน 1 หลอด								
8	โครงการขยายเขต ประปาหมู่บ้าน จาก บ้านพ่อเลี้ยง ลวดอุไป ถึงบ้านนางราตรี ผลกาล หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอทุก ครัวเรือน	ขยายเขตประปาหมู่ บ้านโดยท่อ PVC 2 นิ้ว ขึ้นมาตรฐาน 8.5 ระยะทางรวม 690 เมตร	40,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างเพียงพอ ทุกครัวเรือน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการปรับปรุงไฟฟ้า ส่องสว่างโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จำนวน 18 จุด	เพื่อปรับปรุงไฟฟ้าส่อง สว่างโซล่าเซลล์ในหมู่ บ้าน จำนวน 18 จุด 1.บ้านนายเหลียง ลวดอุไป 2.บ้านนายจำนง บุญมี 3.บ้านนางหอมไกร สิงห์เงิน 4.บ้านนางพัน แพงพิศาล 5.บ้านนายบุญ พรรณสุวรรณ 6.บ้านนายสุข แพงพิศาล 7.บ้านนายสมบูรณ์ ฝูยลา 8.บ้านนายสมพงษ์ แก้วกระจ่าง 9.บ้านนางพิสมัย ดวงคำ	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในชุมชนด้วยระบบ พลังงานโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์	-	450,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนได้รับ ไฟฟ้าส่องสว่าง ในชุมชนอย่าง อย่างเพียงพอและ ป้องกันการเกิด ปัญหาอาชญา กรรม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
		10.บ้านนางหนูคุม สาเกต 11.บ้านนางประภาพร กล้าหาญ 12.บ้านนายประจัน เป่งหนองแซง 13.บ้านนายประยง ศรีม่วง 14.บ้านนางสิน ฤทธา 15.บ้านนางหนูมัน ราชวงศ์ 16.บ้านนางน้อย กระมุศลศรี 17.บ้านนางสมหวัง พิทอง 18.บ้านนางสุน คล้อม่อน									

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหอดึงสูง พร้อม ระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอทุก ครัวเรือน	ระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์ เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลูกบาศก์ เมตร จำนวน 4 ลูก) และโครงการสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ สู้อย่างปลอดภัยไม่น้อย กว่า 5,000 วัตต์ สำหรับ ประปาหมู่บ้าน	-	-	-	-	672,300	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างเพียงพอ ทุกครัวเรือน	กองช่าง
11	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างด้วยระบบ พลังงานโซลาร์เซลล์ ภายในหมู่บ้าน ห้วยสายหนึ่ง หมู่ที่ 6	1.เพื่อให้ถนนมีไฟฟ้า แสงสว่างเพียงพอ 2.เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับ ประชาชนในการเดิน ทางเวลากลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ด้วยระบบพลังงาน โซลาร์เซลล์ พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 10 จุด	-	250,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนได้รับ ไฟฟ้าส่องสว่าง ในชุมชนอย่าง อย่างเพียงพอและ ป้องกันการเกิด ปัญหาอาชญา กรรม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	โครงการขยายเขต ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ด้วยระบบพลังงานโซลาร์ เซลล์ ภายใต้งบประมาณ หมู่ที่ 7	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างโซลาร์เซลล์ภายใน หมู่บ้านจำนวน 9 จุด ประกอบด้วย 1.บ้านนายไสว ศรีทอง 2.บ้านนายชัยฤทธิ์ เอี่ยมบุญ 3.บ้านนายคำภู บัวผาย 4.บ้านนายสินทิ พันธ์ฤทธิ์ 5.บ้านนายวรวิ จินดาเป้า 6.หน้าวัดตลิ่งโนนงาม 7.บ้านนายอิทธิพงษ์ คำพิลา 8.บ้านนายสังวาล สั้งอัม 9.บ้านนายนิพนธ์ ผาสุก	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ด้วยระบบพลังงาน โซลาร์เซลล์ พร้อม อุปกรณ์	-	-	225,000	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนได้รับ ไฟฟ้าส่องสว่าง ในชุมชนอย่าง อย่างเพียงพอและ ป้องกันการเกิด ปัญหาอาชญา กรรม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ภายในหมู่บ้านจำนวน 20 จุด หมู่ที่ 8	1.เพื่อให้ถนนมีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ 2.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางเวลากลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนด้วยระบบพลังงานโซลาร์เซลล์	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนได้รับไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนอย่าง อย่างเพียงพอและ ป้องกันการเกิด ปัญหาอาชญา กรรม	กองช่าง
14	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ 9 จำนวน 6 จุด 1.บ้านนางพวงทองศรีพิลา 2.บ้านนางหนูवाद อนแสน 3.บ้านนายหนูนาบัวหลวง 4.บ้านนายสุน แก้วเวียง 5.บ้านนางปี บุญนอก 6.บ้านนายบุญสนอง หล้าจิว	1.เพื่อให้ถนนมีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ 2.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางเวลากลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนด้วยระบบพลังงานโซลาร์เซลล์	150,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนได้รับไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนอย่าง อย่างเพียงพอและ ป้องกันการเกิด ปัญหาอาชญา กรรม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาภายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	1.เพื่อให้ถนนมีไฟฟ้า แสงสว่างเพียงพอ 2.เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้กับ ประชาชนในการเดิน ทางเวลากลางคืน	ท่อขนาด 2 นิ้วพร้อม อุปกรณ์ ข้อต่อ ข้องอ ข้อโหด	365,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างเพียงพอ ทุกครัวเรือน	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหอถังสูง พร้อมระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9	1.เพื่อให้ถนนมีไฟฟ้า แสงสว่างเพียงพอ 2.เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้กับ ประชาชนในการเดิน ทางเวลากลางคืน	ก่อสร้างระบบประปา หอถังสูง 10 ลูกบาศก์ เมตร ถึงไฟเบอร์กลาส 4 ลูก ตามแบบมาตรฐาน ส่วนการบริหารจัดการ น้ำภาค 10 และติดตั้ง ระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ขนาดไม่ น้อยกว่า 5000 วัตต์ สำหรับประปาหมู่บ้าน	-	-	-	650,000	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างเพียงพอ ทุกครัวเรือน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างด้วยพลังงาน โซลาร์เซลล์ หมู่ที่ 9	1.เพื่อให้ถนนมีไฟฟ้า แสงสว่างเพียงพอ 2.เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้กับ ประชาชนในการเดิน ทางเวลากลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในชุมชนด้วยระบบ พลังงานโซลาร์เซลล์ จำนวน 10 จุด	-	-	-	250,000	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนได้รับ ไฟฟ้าส่องสว่าง ในชุมชนอย่าง อย่างเพียงพอและ ป้องกันการเกิด ปัญหาอาชญา กรรม	กองช่าง
18	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่าง โดยใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 11 ต้น จาก บ้านอรัญ บริจันทร์ ถึงบ้านนายดาวเรือง เลิศฤทธิ์ หมู่ที่ 10	1.เพื่อให้ถนนมีไฟฟ้า แสงสว่างเพียงพอ 2.เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้กับ ประชาชนในการเดิน ทางเวลากลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในชุมชนด้วยระบบ พลังงานโซลาร์เซลล์ จำนวน 11 ต้น	-	275,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนได้รับ ไฟฟ้าส่องสว่าง ในชุมชนอย่าง อย่างเพียงพอและ ป้องกันการเกิด ปัญหาอาชญา กรรม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานโซลาร์เซลล์ภายในชุมชน หมู่ที่ 11	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานโซลาร์เซลล์ จำนวน 10 จุด ประกอบด้วย 1.ทางแยกคอนกรีตไปบ้านนายม 2.สามแยกระหว่างรร.อนุบาลสีชมพูกับวัดศรีชมชื่น 3.หน้าบ้านนางพิมลวรรณ โสภณ 4.หน้าบ้านนางวิไลยพัทธานี 5.หน้าบ้านนางประภาภรณ์ อินทชัย 6.หน้าบ้านนางสมบัติศรีสมบูรณ์ 7.หน้าบ้านนางลัดดา ทานธรรม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนด้วยระบบพลังงานโซลาร์เซลล์จำนวน 10 จุด	-	-	250,000	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนได้รับไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนอย่าง อย่างเพียงพอและ ป้องกันการเกิด ปัญหาอาชญา กรรม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			8.หลังบ้านนางบุผา กองหิน 9.ประตูบ้านชมภูทอง 10.หน้าบ้านนางสวี่ ทัพธานี								
20	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านจาก ระบบไฟฟ้าเป็นระบบ โซลาร์เซลล์พร้อม อุปกรณ์ หมู่ที่ 11	1.เพื่อให้ถนนมีไฟฟ้า แสงสว่างเพียงพอ 2.เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้กับ ประชาชนในการเดิน ทางเวลากลางคืน		-	-	-	500,000	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างเพียงพอ ทุกครัวเรือน	กองช่าง
21	โครงการขยายเขตติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างด้วย ระบบพลังงานโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ 12	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ด้วยระบบพลังงาน 4 จุด ประกอบด้วย 1.หน้าบ้านนายจำลอง โทพา 2.หน้าสำนักสงฆ์ 3.หน้าบ้านนายชาลี เย็นจตุรัส 4.แยกหนองทุ่ม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในชุมชนด้วยระบบ พลังงานโซลาร์เซลล์ จำนวน 4 จุด	-	-	-	-	100,000	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ของประชาชน	ประชาชนได้รับ ไฟฟ้าส่องสว่าง ในชุมชนอย่าง เพียงพอและ ป้องกันการเกิด ปัญหาอาชญา กรรม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 13	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 7 จุด 1.ซอยบ้านนายสีลา ชุ่มสูงเนิน 2.ซอยบ้านนายวีระศักดิ์ พิชสิงห์ 3.ซอยบ้านนายพา บุตสา 4.ซอยบ้านนายทองบาง ชุ่มสูงเนิน 5.ซอยบ้านนายวันชัย สีเชียงสา 6.ซอยบ้านนายจำนงค์ แก้วกรมรัตน์ 7.ซอยบ้านนางสนั่น สุตธรรมา	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนด้วยระบบติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 7 จุด	-	-	175,000	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้รับไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนอย่างเพียงพอและการเกิดปัญหาอาชญากรรม	กองช่าง
รวมทั้งหมด 22 โครงการ				987,000	1,816,800	1,525,000	1,400,000	772,300			