

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)จำนวน ๑ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **๑๑** กรกฎาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ

เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

มาตรา ๔ “ราคากลาง”ฯ (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

๕.๒-

๕.๓-

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ จำเริญการุณ โสสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๖.๒ นางสาวศุภนิดา พันทิอัว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๖.๓ พันจ่าเอกณัฐกร พันธุ์คำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference :TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล)จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
(ด้วยวิธี e-bidding)

๑.ความเป็นมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจหรืออำนาจหน้าที่และอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางไปราชการ

๓.คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
- ๓.๑๐ กรณีเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายต้องมีหลักฐานผู้แทนจำหน่ายจากผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตมาแสดงด้วย(ถ้ามี)
- ๓.๑๑ เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม SMEs เป็นลำดับแรกก่อน
- ๓.๑๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ ดังนี้
 - (๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน
 - (๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๒๒ ๒๒๒ ๒๒๒๒
๒๒ ๒๒๒

คู่สนธิ
๒๒.๒.๒๒

๒.๒.๒๒ ๒๒๒๒
๒๒ ๒.๒.๒๒

๓.๑.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๓.๑.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเวียนแจ้งให้ทราบ โดยพิจารณายอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๔.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง
รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน

ลักษณะทั่วไป

๔.๑ เป็นรถยนต์โดยสารแบบขนาด ๑๒ ที่นั่ง ชนิด ๔ ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล หลังคาสูง

๔.๒ ตัวถังเหล็กเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ โดยออกแบบสำหรับเป็นรถยนต์นั่งโดยเฉพาะ มีประตูไม่น้อยกว่า ๔ บาน คือด้านขวาที่นั่งคนขับ ๑ บาน ด้านซ้ายที่นั่งคู่คนขับ ๑ บาน หลังที่นั่งคู่คนขับ ด้านซ้ายสำหรับผู้โดยสารขึ้นลง-ลง ๑ บาน และด้านท้ายรถ ๑ บาน ประตูทุกบานมีที่สำหรับล็อกได้ และประตูเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมรีโมทคอนโทรล

๔.๓ ด้านข้างตัวถังตอนบนมีช่องหน้าต่างตลอดความยาวของตัวถังหน้าต่างมีกระจก แบบเลื่อนเปิด-ปิดได้พร้อมที่ล็อก

๔.๔ บานกระจกประตูด้านขวาที่นั่งคนขับและด้านซ้ายที่นั่งคู่คนขับเป็นแบบเลื่อนขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า มีจุดควบคุมการเปิดขึ้น - ลง ได้ทั้ง ๒ ด้าน ที่ประตูด้านขวา ๑ จุดและควบคุมเฉพาะประตูด้านซ้าย ๑ จุด

๔.๕ กระจกทุกบานต้องเป็น Safety Glass โดยกระจกบานหน้าเป็นแบบอัดซ้อน นิรภัย มีกระจกมองท้ายรถติดประตูหลัง มีกระจกมองข้างทั้งสองด้านซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๖ ระบบพวงมาลัยขวา แบบมีระบบช่วยผ่อนแรง(Power Steering)

๔.๗ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสงและพนักกันสนิม

๔.๘ ต้องเป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๙ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๔.๑๐ มีคอนโซลหลังคนขับ พูพื้นและกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง

๔.๑๑ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

คุณลักษณะทางเทคนิค

๑.ระบบเครื่องยนต์

๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๑๖ วาล์วและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวถังรถยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๑.๒ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดไดเร็กอินเจ็คชั่น (เครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรล)

๑.๓ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๑.๔ คุณสมบัติของเครื่องยนต์(มอก.)ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประกาศใช้

๖๕๕๕๕
๖๕๕๕๕

ศุภชัย
๑๑ ก.ค. ๖๗

พ.อ. กิติกร
๑๑ ก.ค. ๖๗

๒.ระบบขับเคลื่อนและระบบช่วงล่าง

๒.๑ ระบบเบรกล้อหน้าแบบดิสก์เบรก(Disc Brake) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒ ระบบเบรกล้อหลังแบบดรัมเบรก(Drum Brake) พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกหรือดีกว่ามีระบบเสริมแรงเบรก ABS

๒.๓ มีเบรกมือ (Parking Brake)

๒.๔ มีระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกกระทันหัน(ABS)

๒.๕ ยางขนาดมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรถรุ่นที่เสนอราคาซึ่งสามารถใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย จำนวน ๔ เส้น พร้อมยางอะไหล่ โดยต้องเป็นยางใหม่ ซึ่งผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่ส่งมอบ

๒.๖ เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ

๒.๗ ระบบห้ามล้อเป็นระบบไฮดรอลิก ร่วมกับสัญญาณภาคช่วยผ่อนแรง แยกอิสระ ๒ วงจรหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๘ ยางหน้า - หลัง เป็นยางเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๙ มีกระทะล้อหรือล้ออัลลอยด์และยางอะไหล่ขนาดเดียวกันตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐ มีที่เก็บยางอะไหล่และมียางกันโคลนทุกล้อ

๓.ระบบบังคับเลี้ยว

๓.๑ พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ สามารถปรับระดับได้

๓.๒ แบบมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering)

๓.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.มีระบบกันสะเทือน

๔.๑ ล้อหน้าเป็นแบบอิสระใช้ปีกนกคอคอลย์สปริงหรือทอร์ชั่นบาร์พร้อมเหล็กกันโคลง

๔.๒ ล้อหลังเป็นแบบแหนบ พร้อมโช้คอัพช่วยทั้ง ๔ ล้อ

๕.สีและตัวถัง

๕.๑ สีรถยนต์เป็นสีมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและเป็นสีเดียวกันตลอดทั้งคัน (ระบุสีภายหลัง)

๕.๒ การพ่นสีของตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๓ การพ่นสีตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์

๕.๔ ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิมและต้องมีหนังสือรับรองการรับประกัน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๖.ระบบไฟฟ้า

๖.๑ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖.๒ มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมายจราจรตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด

๖.๓ ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า ๒ อัน ซ้าย -ขวา ปรับความเร็วการทำงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะพร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๖.๔ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง-ความเร็ว มาตรวัดรอบ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและสัญญาณเตือนอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖.๕ มีวิทยุ สามารถเล่น CDและUSB ได้หรือดีกว่า ติดตั้งเสาอากาศหรืออุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุเพื่อรับฟังสัญญาณได้ชัดเจน พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพงมีหน้าจอสัมผัส

๖.๖ ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Back up Alams)

๖.๗ มีไฟตัดหมอก

๗.ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๗.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร

๗.๒ ฝาถังเป็นแบบที่ปิดล็อกได้และเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒๒ ก.ค. ๖๕

ศุภนิศา
๒๒ ก.ค. ๖๕

ศุภนิศา ศิริกุล
๑๑ ก.ค. ๖๕

๘.ขนาดตัวรถ

ความยาว ความกว้างของตัวถังและความสูงจากพื้นถึงหลังคา เป็นมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๙.ระบบความปลอดภัยและระบบอื่นๆ

๙.๑ ประตูท้ายรถติดตั้งกระจกบานใหญ่แผ่นเดียวและมีระบบไล่ฝ้า

๙.๒ เบาะนั่งเป็นผ้าและพนักพิงทั้งหมด ที่มีคุณภาพดี

๙.๓ มีเบาะนั่ง นั่งได้ ๑๒ ที่นั่ง เบาะนั่งตอนหน้า นั่งได้ ๓ คน เบาะนั่งพนักงานขับรถ แยกอิสระสามารถเลื่อนปรับระยะและพนักพิงปรับเอนได้

๙.๔ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยสำหรับเบาะนั่งพนักงานขับรถและเบาะนั่งผู้โดยสารทุกที่นั่งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙.๕ ประตูทุกบานปิดล็อกด้วยระบบเซ็นทรัลล็อกหรือล็อกประตูไฟฟ้าพร้อมระบบสัญญาณป้องกัน

การโจรกรรม โดยมีรีโมทควบคุมการล็อกประตู

๙.๖ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙.๗ มีกันชนหน้าและหลังสีเดียวกันกับตัวรถ

๙.๘ มีกระจกมองข้างซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ บาน สามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙.๙ มีกระจกมองหลังในแก๊ง ๑ บาน

๙.๑๐ ติดฟิล์มรอบคันกระจกบานหน้า

๙.๑๑ ติดตั้งแผงบังแดด ซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ อัน

๙.๑๒ กรอบแผ่นป้ายทะเบียน หน้า-หลัง จำนวน ๒ ชุด

๙.๑๓ มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้นและกรุผนังโดยรอบ มีที่วางแก้วน้ำ

๙.๑๔ มีอุปกรณ์อื่นๆ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙.๑๕ มีแผ่นยางรองเท้า ๒ ผืน ซ้าย - ขวา

๙.๑๖ กระจกรอบตัวรถติดฟิล์มกรองแสงมีประสิทธิภาพ การป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ % ลดความร้อนจากแสงแดดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐% ความทึบแสงไม่น้อยกว่า ๔๐ % หรือตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

๙.๑๗ กระจกหน้ารถติดฟิล์มกรองแสงแบบหน้าเต็ม ลดความร้อนจากแสงแดดไม่น้อยกว่า ๔๐ %

๙.๑๘ ภายในตู้โดยสาร ติดตั้งท่อจ่ายลมเย็น มีหัวจ่ายลมแบบปรับทิศทางลมได้ โดยมีหัวจ่ายลมซ้าย - ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙.๑๙ มีสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิและสวิตช์ควบคุมความเร็วรอบพัดลม (Blower) ปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ สามารถควบคุมการทำงานได้โดยพนักงานขับรถ

๙.๒๐ มีสวิตช์ปิด-เปิด เครื่องปรับอากาศแบบ ๒ ตอน

๙.๒๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดคอมเพรสเซอร์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถ

๙.๒๒ เครื่องปรับอากาศต้องสามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๙.๒๓ ภายในแก๊งตอนหน้ามีชุดจ่ายลมเย็นแบบฝังในคอนโซลหน้ามีช่องจ่ายลม ไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๙.๒๔ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศต้องเป็นของใหม่ทั้งหมดและติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๙.๒๕ มีกล้องบันทึกคุณภาพระดับ HD การขับขึ้น หน้า-หลัง พร้อมหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๖๔ GB

๙.๒๖ มีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียง

๙๙ ก.๑๐๗

คณิศร
๑๑ก.ด.๖๗

ท.๑-๑. ๑๕/๑๕
๑๑ ก.๑. ๖๗

๑๐.เงื่อนไขการรับประกันและการส่งมอบ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุชื่อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ พร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริง

๑๐.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา

๑๐.๓ ราคาที่เสนอขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆ แล้ว

๑๐.๔ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสงและพ่นกันสนิม

๑๐.๕ ผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถทั้งหมดจนแล้วเสร็จ

๑๐.๖ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณ์ประกอบตัวรถ ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกัน คุณภาพหรือคู่มือการเข้ารับบริการไม่น้อยกว่า ๓ ปีหรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน หากเกิดชำรุดเสียหายในกรณีที่การชำรุดนั้นมิใช่เกิดจากการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ขายจะต้องตรวจสอบเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

๑๐.๗ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้ $\frac{3}{4}$ ของถังและน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต

๑๐.๘ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานรถและคู่มือการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของผู้ขาย หรือศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่ขาย จำนวน ๑ ชุด/คัน

๑๐.๙ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องมอบหนังสือคู่มือหรือแผ่นซีดีหรือแผ่นบันทึกความจำคู่มือการซ่อมและคู่มืออะไหล่ ให้หน่วยงานผู้ใช้รถหน่วยละ ๑ ชุด

๑๐.๑๐ กำหนดส่งมอบ ผู้ขายต้องส่งมอบรถยนต์ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๐.๑๑ จัดทำประกันภัยรถยนต์ ประเภทภาคบังคับ (พรบ.บุคคลที่ ๓) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.๒๕๓๕ ในวันส่งมอบรถยนต์

๑๐.๑๒ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนดสามารถนำรถเข้าบริการที่ตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียง

๑๐.๑๓ พันธาสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็ม องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู หมายเลขครุภัณฑ์และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร โดยพ่นสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัด ให้ใช้สีอื่นแทนที่ประตูด้านข้างนอกตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลางประตู)

๑๐.๑๔ ตัดสตีกเกอร์สีขาว “องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู” ขนาดตัวหนังสือสูง ๑๒ เซนติเมตรบริเวณกระจกด้านหน้าด้านบน

๗.วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

ราคากลางจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท(-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๘.กำหนดงวดงาน

งวดเดียว ส่งมอบงานงวดเดียว การจ่ายเงินงวดเดียว (งวดสุดท้าย)

๙. กำหนดอัตราค่าปรับ

(/) ค่าปรับล่าช้าในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

(-) ค่าปรับล่าช้าในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของงานจ้างที่ต้องการความสำเร็จพร้อมกัน

๑๑ ก.ค. ๖๗

ศุภนิดา
๑๑ ก.ค. ๖๗

พ.อ. พิชัย พิชัยคำ
๑๑ ก.ค. ๖๗

๑๐.หลักเกณฑ์การคัดเลือก/พิจารณาคัดเลือก

- เกณฑ์ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) (ตัวแปรหลัก) ที่กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐
- เกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐ ประกอบด้วย

สมรรถนะเครื่องยนต์ ร้อยละ ๒๐

ระบบส่งกำลังเครื่องยนต์ ร้อยละ ๒๐

- เกณฑ์เทคนิคอื่น กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

ระยะทางของศูนย์บริการที่ใกล้องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ร้อยละ ๕

ศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ ร้อยละ ๕

๑๑.ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น


๑๒.ติดต่อสอบถามและเสนอข้อคิดเห็น

๑๒.๑ ประชาชนผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม วิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยยื่นด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

๑๒.๒ ทางโทรสาร หมายเลข ๐๔๓ -๔๐๔๒๐๒

ผ่านทางเว็บไซต์ www.sichomphu.go.th ผ่านช่องทางร้องเรียน,ร้องทุกข์

๑๒.๓ สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์หรือมีความคิดเห็นด้วย

(ลงชื่อ) จ.อ.  ประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)
(จารุกร โสสวัสดิ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)
(นางสาวศุภนิดา พันธุ์อ้าว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก  กรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)
(ณิชกร พันธุ์ภูคำ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน